대전지방기상청

보도자료

보도시점 2025. 12. 4.(목) 10:00 배포 2025. 12. 4.(목) 10:00

[2025년 충남권[1] 가을철 기후특성]

가을철 평균기온 역대 2위, 강수일수 역대 2위, 11월 건조

- 평균기온 지난해에 이어 역대 2위, 전반적으로 평년보다 높은 기온 지속
- 강수일수 역대 2위, 9월과 10월에 잦은 비, 11월 평년보다 강수량 적어 건조 경향

□ 대전지방기상청(청장 박경희)은 2025년 충남권 가을철(9~11월) 기후 특성과 원인에 대한 분석 결과를 발표하였다. **올가을은 10월 중순까지 이어진 고온과 잦은 비, 11월 적은 강수량** 등 계절 내 큰 기후 변동성이 주요 특징이었다.

□ [기온] **가을철 평균기온은** 평년보다 2.0℃ 높은 **16.0℃로 역대 2위**를 기록하였다. 10월 하순부터 11월 중순 사이 일시적으로 기온이 떨어졌으나 **전반적으로 평년보다 높은 기온이 지속**되었다. <붙임 1, 4 참고>

※ 가을철 평균기온 역대 순위: 1위 2024년(16.9℃), **2위 2025년(16.0℃)**, 3위 1975년(15.2℃)

【표 1】 가을철 및 월별 평균기온, 강수일수, 강수량(괄호 안의 값은 평년 대비)

	가을철	9월	10월	11월
평균기온	16.0 ℃(+2.0 ℃) **2위**	23.0 ℃(+2.4 ℃) **2위**	16.7 ℃(+2.7 ℃) **1위**	8.4 ℃(+1.2 ℃) 8위
강수일수	36.0일(+12.5일) **2위**	15.2일(+8.6일) **3위**	15.5일(+9.4일) **1위**	5.3일(-3.4일) 하위 4위
강수량	533.5 mm(212.5%) 3위	337.2 mm(237.1%) 3위	177.6 mm(307.5%) **1위**	18.7 mm(37.4%) 하위 6위

○ (9~10월 기온) **북태평양고기압이 평년보다 서쪽으로 확장**하였고, **고기압 가장자리를 따라 우리나라로 따뜻하고 습한 공기가 유입**되어 기온이 평년보다 높았다. 특히, 10월까지도 고온이 이어지면서 **보령**에서는 낮 최고기온이 30℃를 넘으면서 **10월 일최고기온 극값을 경신(10월 9일 30.8℃)**하였다. 한편, 10월 28일에는 **찬 대륙고기압이 일시적으로 발달**하여 **찬 공기가 유입되면서 기온이 떨어져 대전과 홍성에서 작년보다 9~10일 일찍 첫서리가** 관측되었다. <붙임 1, 3 참고>

1) 충남권 평균값 산출에 활용한 관측 지점은 대전, 천안, 보령, 서산, 금산, 부여 6개 지점임. 역대 순위는 기상 관측망을 전국적으로 대폭 확충한 시기인 1973년부터 2025년까지 총 53년 중의 순위임

○ **(11월 기온 변동) 이동성고기압의 영향을 주로 받아** 11월 평균기온은 8.4℃로 평년보다 1.2℃ 높았던 가운데, **찬 대륙고기압이 일시적으로 확장**하면서 **기온이 떨어져 변동**을 보였다. 특히, 11월 3일에는 **대전과 홍성에서 작년보다 4일 일찍 첫얼음**이 관측되었다. <붙임 1, 3, 6 참고>

【표 2】 충남권 첫서리, 첫얼음, 첫눈 관측정보(12.3.기준)

지점명	첫서리			첫얼음			첫눈		
	2025년	작년 비교	평년 비교	2025년	작년 비교	평년 비교	2025년	작년 비교	평년 비교
대전	10.28	-9	0	11.3	-4	0	12.3.	+6	+13
홍성	10.28	-10		11.3	-4		11.18.	-9	

※ 비교일 차이: "-" 비교일보다 빠름, "+" 비교일보다 늦음, (음영) 평년값 없음

※ 홍성(충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 872, 홍성기상대)은 2017.10.31. 관측개시로 평년값 없음

□ [강수량] 10월 중순까지 비가 자주 내리면서 **가을철 강수일수**는 평년(23.5일) 대비 **약 1.5배인 36.0일**로 **역대 2위**를 **기록하였고, 강수량**은 **533.5㎜**로 **평년(250.8㎜)의 212.5%* 수준으로 역대 3위를 기록하였다.** <붙임 2, 4 참고>

* 강수량 평년비는 6개 지점별(대전, 천안, 보령, 서산, 금산, 부여) 평년비를 산출한 후, 평균한 값임

※ 가을철 강수일수 역대 순위: 1위 1985년(43.0일), **2위 2025년(36.0일)**, 3위 1973년(34.5일)

※ 가을철 강수량 역대 순위: 1위 1985년(596.8㎜), 2위 1999년(558.7㎜), **3위 2025년(533.5㎜)**

○ **(9~10월 잦은 비와 많은 강수)** 따뜻하고 습한 **북태평양고기압의 영향**을 받은 가운데, **북서쪽의 차고 건조한 상층 기압골이 자주 남하**하면서 **비가 잦았다.** 저기압과 정체전선 영향으로 많은 비가 내렸는데 9월에는 **서천**(6일 밤~7일 이른 새벽)에서 1시간최다강수량이 137.0㎜로 **강수가 좁은 구역에서 단시간에 집중**되는 경향을 보였다.

○ **(11월 적은 강수) 이동성고기압의 영향을 주로 받아 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 강수량이 적었다.** 11월 강수일수는 5.3일로 평년(8.7일)보다 3.4일 적었고(하위 4위), 강수량은 18.7㎜로 평년(50.4㎜)의 37.4% 수준으로 적었다. <붙임 3, 7 참고>

○ **(눈) 11월 18일**에는 찬 대륙고기압 확장으로 **서해상에서 해기차**(바닷물과 대기의 온도 차)**에 의해 만들어진 눈구름대가 홍성으로 유입되어 작년보다 9일 일찍 첫눈**이 관측되었다.

○ **(9～10월과 11월 큰 변동성) 9～10월에는 북태평양고기압과 상층 찬 기압골의 영향**으로 **고온과 잦은 비**가 이어졌고, **11월에는 대체로 평년 수준의 기온과 맑은 날씨**를 보이면서 **큰 대비**를 보였다. <붙임 3 참고>

□ 박경희 대전지방기상청장은 "**9～10월에는 고온과 잦은 비가 이어지다가 11월에는 대체로 맑은 날씨로 건조한 경향**이 나타나는 등 **계절 내에서 큰 기후 변동**을 보였다." 라며, "최근 기후변동성이 커지고, 이번 주에도 올겨울 들어 가장 추운 날씨가 예상되는 만큼, 겨울철 위험기상에 대비하여 **신속하게 기상정보**를 **제공**하고 **방재기관 및 지자체와 긴밀하게 협력**하여 **지역민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다.**" 라고 밝혔다.

□ 붙임

1. 2025년 충남권 가을철 기온 분포도 및 일별 경향
2. 2025년 충남권 가을철 강수량 분포도 및 일별 경향
3. 2025년 9～10월과 11월 기후특성 비교
4. 연도별 충남권 가을철 기온, 강수량 등 정보(1973~2025년)
5. 2025년 충남권 가을철 기상자료
6. 2025년 충남권 11월 기온·강수량 분포도 및 일별 시계열
7. 연도별 충남권 11월 기온, 강수량 등 정보(1973~2025년)
8. 2025년 충남권 11월 기상자료
9. 2025년 가을철 지점별 계절통계값 순위 경신 현황(5순위 이내)
10. 2025년 11월 지점별 월통계값 순위 경신 현황(5순위 이내)

담당 부서	대전지방기상청 기후서비스과	책임자	과 장	박종찬 (042-363-3540)
		담당자	주무관	박선영 (042-363-3557)

붙임 1 │ 2025년 충남권 가을철 기온 분포도 및 일별 경향



【그림 1】2025년 충남권 가을철 평균기온 및 평년 대비 편차 분포도



【그림 2】2025년 충남권 가을철 일별 평균기온 시계열

붙임 2 　2025년 충남권 가을철 강수량 분포도 및 일별 경향



【그림 1】2025년 충남권 가을철 강수량 및 퍼센타일[2] 분포도



【그림 2】2025년 충남권 가을철 일별 강수량 시계열

2) 퍼센타일(백분위): 평년 동일 기간의 강수량을 크기가 작은 것부터 나열하여 가장 작은 값을 0, 가장 큰 값을 100으로 하는 수임(평년 비슷 범위는 33.33~66.67 퍼센타일에 해당하는 구간임)

붙임 3 2025년 9~10월과 11월 기후특성 비교

□ 올해 가을철은 **9월부터 10월과 11월의 기후 특성이 큰 대비**를 보였다. **9~10월에는 고온과 잦은 비가 이어졌고, 11월에는 대체로 평년 수준의 기온과 맑은 날씨를 보였다.**

1 9~10월 고온과 잦은 비

○ **(기압계 현황) 북태평양고기압이 평년보다 서쪽으로 확장**하여 우리나라에 영향을 주면서, **고기압 가장자리를 따라 따뜻하고 습한 공기가 유입**되어 기온이 평년보다 높았다. 또한, **북태평양고기압의 영향**을 받은 가운데, **북서쪽의 차고 건조한 상층 기압골이 자주 남하**하면서 **비가 잦았다.**

○ **(기후학적 원인 분석)** 10월 중순까지도 북태평양고기압의 영향을 받은 데에는 **열대 서태평양의 대류 활동 강화**와 **북태평양의 높은 해수면온도**와 관련된 것으로 분석된다. 북태평양고기압이 평년보다 서쪽으로 확장하여 우리나라 남쪽에 머물며 고기압 가장자리를 따라 따뜻하고 습한 공기가 유입될 수 있는 조건이 형성되었다. 또한, **북대서양에서부터 중위도 대기 파동이 강화**되고 **9월에 바렌츠해, 10월 상순~중순에 카라해~동시베리아 부근에 블로킹 형태의 기압능이 강하게 발달**하며 **우리나라 북서쪽에는 차고 건조한 상층 기압골이 주로 발달**하였고 우리나라에 영향을 주었다(그림 1).

2 11월 평년 수준의 기온과 적은 강수

○ **(기압계 현황)** 북태평양고기압이 물러나고 **이동성고기압의 영향**을 주로 받으면서 **평년 수준의 기온**과 **대체로 맑은 날씨**를 보인 가운데, **대륙고기압이 일시적으로 발달**하여 **찬 공기가 유입**되면서 **기온이 떨어지며 변동**을 보였다.

○ **(기후학적 원인 분석)** 11월에도 북대서양에서부터의 중위도 파동 영향은 여전히 남아있는 가운데, 9~10월에 북극 지역의 바렌츠~동시베리아 부근에 강하게 발달하였던 기압능 대신, 11월에는 이 지역에 **저기압성 순환이 지속적으로 강화**되면서 우리나라는 주기적으로 **상층 찬 기압골**과 **대륙고기압의 영향**을 받았다(그림 2).

【그림 1】2025년 9~10월 기압계 모식도



【그림 2】2025년 11월 기압계 모식도

붙임 4 연도별 충남권 가을철 기온, 강수량 등 정보(1973~2025년)

요소 / 순위	평균기온(℃)		평균 최고기온(℃)		평균 최저기온(℃)		강수량(mm)		강수일수(일)	
	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
1	2024	16.9	2024	22.6	2024	12.3	1985	596.8	1985	43.0
2	2025	16.0	2025	21.4	2025	11.7	1999	558.7	2025	36.0
3	1975	15.2	1990	21.4	1975	10.4	2025	533.5	1973	34.5
4	2015	15.0	1998	21.2	2021	10.3	2007	471.2	2012	31.3
5	2023	14.9	2022	21.1	2023	10.2	1989	390.3	1983	30.3
6	2021	14.9	2004	21.0	2016	10.2	2024	385.8	2007	30.2
7	2019	14.9	1994	21.0	2015	10.2	2019	357.8	2021	29.8
8	1998	14.9	2006	20.9	2011	10.0	1984	342.8	2024	29.4
9	2011	14.8	1977	20.9	2019	9.9	2012	342.2	1999	29.2
10	1990	14.8	2021	20.8	1998	9.6	1998	333.5	2013	28.5
11	2006	14.7	2019	20.8	1990	9.6	2023	333.3	2015	28.2
12	2022	14.6	2015	20.8	1985	9.6	2000	329.0	2016	27.2
13	2016	14.6	2008	20.8	2007	9.5	2021	319.6	2010	27.0
14	2008	14.5	2001	20.8	1999	9.5	2014	317.2	1975	27.0
15	1977	14.5	1975	20.7	2022	9.4	2018	315.3	1989	26.5
16	2014	14.4	2014	20.6	2009	9.4	2005	292.4	2003	25.8
17	2009	14.4	2011	20.6	2008	9.4	1986	278.6	1992	25.8
18	2005	14.3	2005	20.6	2014	9.3	2010	277.2	2002	25.5
19	2004	14.3	1982	20.6	2006	9.3	1975	266.6	2019	25.0
20	2003	14.2	2023	20.5	2013	9.2	1991	259.2	2023	24.7
21	1999	14.2	2009	20.4	2005	9.2	2003	259.0	1993	24.7
22	2010	14.1	1997	20.4	1983	9.2	2022	257.5	1976	24.7
23	2001	14.1	2003	20.2	2010	9.1	1992	252.5	1986	24.0
24	1994	14.1	1999	20.2	2003	9.1	1983	252.4	2011	23.5
25	2013	14.0	1987	20.2	1977	9.1	2013	249.3	1996	23.5
26	2007	14.0	2010	20.1	2020	8.9	1990	248.7	2018	23.3
27	2020	13.9	1996	20.1	2004	8.8	2020	248.3	2000	23.3
28	1982	13.9	2016	20.0	2001	8.5	2016	247.7	1987	23.3
29	1985	13.8	1995	20.0	1978	8.5	1979	244.3	1979	23.3
30	1983	13.8	1978	20.0	2017	8.3	1993	243.1	2005	23.2
31	1987	13.7	2013	19.9	2012	8.3	2015	241.1	1977	22.7
32	2017	13.6	1993	19.9	1994	8.3	2004	238.7	2014	22.5
33	1978	13.6	1988	19.9	2000	8.2	1981	237.5	1984	22.5
34	1997	13.5	1984	19.9	1987	8.2	1994	232.1	2008	22.3
35	1996	13.5	2020	19.8	1982	8.2	1973	222.8	1982	22.2
36	1993	13.4	2007	19.8	2018	8.1	1997	212.5	1998	21.5
37	1984	13.3	1983	19.7	1996	8.1	2011	196.9	1981	21.5
38	2018	13.2	2017	19.6	1989	8.1	1982	196.8	1978	21.2
39	2000	13.2	1991	19.6	1993	7.8	1977	187.6	2004	21.0
40	1989	13.2	2018	19.5	1997	7.7	2002	183.1	2020	20.8
41	2012	13.1	1979	19.5	1992	7.7	1996	181.2	1995	20.0
42	1995	13.0	2000	19.4	1984	7.7	1987	165.5	2009	19.8
43	1988	13.0	1992	19.4	1979	7.5	1980	164.4	1994	19.3
44	1979	12.9	1989	19.4	1995	7.4	1974	146.1	1990	19.2
45	1992	12.8	1980	19.4	1986	7.2	1976	136.0	2017	19.0
46	1980	12.8	2012	18.9	1980	7.2	2017	130.7	1991	18.8
47	1991	12.7	1985	18.8	2002	7.1	1978	129.4	1997	18.7
48	1973	12.4	1974	18.6	1991	7.1	2009	119.2	1974	18.7
49	1974	12.2	1986	18.3	1973	7.1	2001	113.4	1980	18.0
50	2002	12.1	1976	18.3	1988	7.0	2008	112.4	2006	17.5
51	1986	12.1	1973	18.3	1976	6.7	2006	109.6	2022	17.0
52	1976	12.1	2002	18.1	1981	6.6	1995	98.8	2001	16.7
53	1981	11.7	1981	17.6	1974	6.5	1988	68.2	1988	16.0
	평년	14.0	평년	20.2	평년	8.8	평년	250.8	평년	23.5

붙임 5 2025년 충남권 가을철 기상자료

□ 평균기온, 평균최고기온, 평균최저기온, 강수량(1973-2025년)



□ 평년대비 기상요소 값

요소(단위)	2025년 가을철(a)	2024년 가을철(b)	가을철 평년값 (1991-2020) (c)	작년 차 (a-b)	평년 차 (a-c)	1973년 이래 순위 (5위 이내)
평균기온(℃)	16.0	16.9	14.0	-0.9	2.0	최고 2위
평균최고기온(℃)	21.4	22.6	20.2	-1.2	1.2	최고 2위
평균최저기온(℃)	11.7	12.3	8.8	-0.6	2.9	최고 2위
강수량(mm)	533.5	385.8	250.8	147.7	282.7	최고 3위
강수일수(일)	36.0	29.4	23.5	6.6	12.5	최고 2위
상대습도(%)	80	77	73	3	7	최고 4위
운량(할)*	5.5	4.9	4.6	0.6	0.9	최고 3위
평균풍속(m/s)	1.3	1.3	1.4	0.0	-0.1	
일교차 10℃ 이상일수(일)	40.3	52.3	19.9	-12.0	20.4	

* 운량은 목측요소로 대전지점에서 관측한 자료임

※ 2024년 가을철 강수량, 강수일수 천안지점 결측(24.11.28.)으로 인해 5개지점(대전, 보령, 서산, 금산, 부여)의 관측값

붙임 6 | 2025년 충남권 11월 기온 · 강수량 분포도 및 일별 시계열



【그림 1】 2025년 충남권 11월 평균기온(좌) 및 누적강수량(우) 분포도



【그림 2】 2025년 충남권 11월 평균기온(상) 및 강수량(하) 일별 시계열

붙임 7 연도별 충남권 11월 기온, 강수량 등 정보(1973~2025년)

요소 / 순위	평균기온(℃)		평균 최고기온(℃)		평균 최저기온(℃)		강수량(mm)		강수일수(일)	
	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
1	2011	10.9	2022	16.3	2011	6.4	1997	168.6	1985	19.0
2	2015	9.7	2011	16.2	2015	6.2	1982	145.7	2015	15.3
3	1990	9.4	2024	15.9	1990	4.2	2015	134.4	2013	14.8
4	2024	9.3	1990	15.8	2024	4.0	2019	105.2	1982	14.3
5	2022	9.0	1994	15.4	2003	3.9	1985	102.4	2012	14.2
6	2003	9.0	**2025**	**15.2**	1993	3.7	1993	89.5	1977	14.2
7	1975	8.6	2004	15.0	1975	3.6	2021	79.6	1996	13.5
8	**2025**	**8.4**	2019	14.8	2014	3.3	1989	79.4	1973	12.8
9	2004	8.3	2003	14.7	1982	3.3	1996	76.8	1993	12.2
10	1994	8.3	1980	14.7	2022	3.2	2011	76.5	1983	11.3
11	2006	8.2	2005	14.6	2009	3.1	1977	75.4	1987	10.8
12	2021	8.1	1997	14.6	2021	3.0	1984	71.5	2024	10.6
13	2014	8.1	2021	14.5	1997	2.9	1987	69.0	1976	10.2
14	1997	8.1	1975	14.2	2020	2.8	2023	67.2	2021	10.0
15	1993	8.1	2018	14.0	2004	2.8	2013	66.8	2014	10.0
16	1982	8.0	2006	14.0	**2025**	**2.7**	1990	61.7	2011	10.0
17	2020	7.9	1984	14.0	2006	2.6	2012	60.4	2003	10.0
18	2019	7.9	2020	13.9	1977	2.6	2006	59.1	1989	10.0
19	1980	7.8	2014	13.9	2023	2.5	2018	55.0	1979	9.7
20	2005	7.6	1998	13.9	1989	2.5	2004	51.8	1997	9.3
21	2023	7.5	2015	13.8	1985	2.5	1992	50.5	2023	9.2
22	2009	7.4	1999	13.6	1994	2.4	2009	48.3	2002	9.2
23	1984	7.4	1987	13.6	1980	2.3	2020	46.5	2017	8.7
24	1977	7.4	2008	13.5	2019	2.1	2022	46.0	2016	8.7
25	1987	7.3	1982	13.5	1999	2.1	1983	45.8	1998	8.7
26	2018	7.2	1993	13.4	1978	2.0	2024	44.9	1988	8.5
27	2008	7.2	2010	13.1	1987	1.9	1998	43.6	2006	8.3
28	1999	7.2	2007	13.1	2018	1.8	2014	43.3	1978	8.3
29	1998	7.2	1995	13.1	2016	1.8	1973	42.8	1975	8.2
30	1978	7.0	1978	13.1	2008	1.8	2003	41.7	2009	8.0
31	2016	6.9	2023	13.0	1984	1.8	1976	41.7	2008	8.0
32	1989	6.9	2001	13.0	1996	1.7	2002	36.4	2019	7.8
33	2010	6.6	1992	12.8	2013	1.6	1975	35.6	1995	7.8
34	1996	6.6	1991	12.8	1998	1.5	2000	35.4	2004	7.3
35	1985	6.5	2016	12.7	2005	1.4	1979	35.2	1999	7.3
36	2013	6.4	1977	12.7	1983	1.3	1986	35.0	1992	7.2
37	2007	6.3	2000	12.6	2012	1.2	1988	30.4	1991	7.2
38	2001	6.1	1989	12.4	2007	0.8	1995	29.4	2020	6.8
39	2000	6.1	1983	12.4	2000	0.8	1980	29.1	1981	6.8
40	1983	6.1	2009	12.2	2010	0.7	1981	28.6	2005	6.5
41	1992	5.9	1996	12.1	1992	0.6	1991	23.4	2000	6.5
42	2017	5.8	2013	12.0	1979	0.6	2016	22.7	1990	6.5
43	2012	5.8	2017	11.9	1986	0.4	2005	22.2	1984	6.5
44	1979	5.7	1988	11.9	2001	0.3	1994	21.8	2010	6.3
45	1991	5.6	1986	11.7	2017	0.1	2008	21.7	2022	6.0
46	1995	5.5	1979	11.7	1973	-0.2	1999	21.1	1986	6.0
47	1986	5.5	1974	11.3	1995	-0.3	2017	19.7	1994	5.8
48	1973	5.1	2012	11.1	1974	-0.3	**2025**	**18.7**	2001	5.7
49	1974	5.0	1985	11.1	1991	-0.4	1978	17.5	**2025**	**5.3**
50	1988	4.9	1973	11.0	1976	-0.6	2010	16.1	2007	5.3
51	2002	4.2	1976	10.1	1981	-0.9	1974	14.5	1974	5.0
52	1976	4.2	2002	9.8	2002	-1.1	2007	14.0	2018	4.8
53	1981	3.6	1981	8.9	1988	-1.1	2001	10.1	1980	4.7
	평년	7.2	평년	13.4	평년	2.0	평년	50.4	평년	8.7

붙임 8 2025년 충남권 11월 기상자료

□ 평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온, 강수량(1973-2025년)



□ 평년대비 기상요소 값

요소(단위)	2025년 11월(a)	2024년 11월(b)	11월 평년값 (1991-2020) (c)	작년 차 (a-b)	평년 차 (a-c)	1973년 이래 순위 (5위 이내)
평균기온(℃)	8.4	9.3	7.2	-0.9	1.2	
평균최고기온(℃)	15.2	15.9	13.4	-0.7	1.8	
평균최저기온(℃)	2.7	4.0	2.0	-1.3	0.7	
강수량(mm)	18.7	44.9	50.4	-26.2	-31.7	
강수일수(일)	5.3	10.6	8.7	-5.3	-3.4	
상대습도(%)	72	73	71	-1	1	
운량(할)*	3.2	4.1	4.4	-0.9	-1.2	
평균풍속(m/s)	1.2	1.3	1.5	-0.1	-0.2	
일교차 10℃ 이상일수(일)	22.3	22.8	19.3	-0.5	3.0	

* 운량은 목측요소로 대전지점에서 관측한 자료임

※ 2024년 11월 강수량, 강수일수 천안지점 결측(24.11.28.)으로 인해 5개지점(대전, 보령, 서산, 금산, 부여)의 관측값 사용함

붙임 9 2025년 가을철 지점별 계절통계값 순위 현황(5순위 이내)

□ 가을철 평균기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
129	서산	1968.01.01.	2024	16.9	2025	16.0	2006	15.5	1975	15.4	2023	15.1
133	대전	1969.01.01.	2024	17.3	2025	16.4	2019	15.8	2015	15.8	2021	15.7
232	천안	1972.01.08.	2024	15.9	2025	15.2	1975	14.9	2015	14.8	2011	14.7
235	보령	1972.01.24.	2024	17.9	2025	17.1	2021	16.1	2023	16.0	1998	16.0
236	부여	1972.01.09.	2024	16.8	2025	15.9	1975	15.4	1998	15.2	2023	14.9
238	금산	1972.01.09.	2024	16.3	2025	15.6	1975	14.4	2021	14.0	2019	13.9

□ 가을철 평균 최고기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
129	서산	1968.01.01.	2024	22.2	2004	21.2	1990	21.1	1977	21.1	2025	20.9
133	대전	1969.01.01.	2024	22.9	2025	21.6	2022	21.6	1998	21.4	1994	21.4
235	보령	1972.01.24.	2024	23.4	2025	22.3	1990	21.6	2001	21.2	2006	21.1
238	금산	1972.01.09.	2024	22.6	2025	21.4	1998	21.4	1994	21.2	2022	21.0

□ 가을철 평균 최저기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
129	서산	1968.01.01.	2024	12.3	2025	11.7	2023	10.7	1975	10.7	2006	10.6
133	대전	1969.01.01.	2024	12.9	2025	12.4	2019	11.3	2021	11.2	2015	11.2
232	천안	1972.01.08.	2024	11.2	2025	10.7	2015	9.7	1975	9.7	2011	9.6
235	보령	1972.01.24.	2024	13.6	2025	13.0	2023	12.0	2021	12.0	2016	11.7
236	부여	1972.01.09.	2024	12.1	2025	11.4	1975	10.5	2016	10.2	2023	10.1
238	금산	1972.01.09.	2024	11.4	2025	11.1	1975	9.4	2021	9.1	2016	9.1

□ 가을철 합계강수량 최다 순위

(단위: mm)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
129	서산	1968.01.01.	1970	700.6	1999	680.5	1985	619.3	2025	588.7	2024	566.6
133	대전	1969.01.01.	1985	621.0	2007	607.1	2025	589.4	1999	547.6	1970	469.7
232	천안	1972.01.08.	1985	509.8	1999	475.5	2024	457.2	2005	427.7	2025	427.3
235	보령	1972.01.24.	2025	579.5	1985	547.3	1999	486.4	2007	460.5	2013	412.0
236	부여	1972.01.09.	1999	731.5	1985	613.9	2025	552.8	2007	552.5	1998	434.9
238	금산	1972.01.09.	1985	669.5	2025	463.1	2007	444.0	1999	430.9	1984	425.7

□ 가을철 평균 상대습도 최대 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
236	부여	1972.01.09.	1985	83	2025	82	2021	82	1986	82	1978	82
238	금산	1972.01.09.	1990	82	1985	82	2025	81	2016	81	1989	81

□ 가을철 평균풍속 최소 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
232	천안	1972.01.08.	2024	1.0	1990	1.0	1989	1.0	1986	1.0	2025	1.1
236	부여	1972.01.09.	2025	0.4	1996	0.5	2024	0.6	1991	0.6	1995	0.7

붙임 10 2025년 11월 지점별 월통계값 순위 현황(5순위 이내)

□ 11월 평균 최고기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
235	보령	1972.01.24.	2024	16.7	2022	16.4	2011	16.3	1990	16.1	2025	16.0

□ 11월 평균풍속 최소 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
236	부여	1972.01.09.	2025	0.3	1991	0.5	1996	0.6	1992	0.6	2024	0.7